

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: barnás-fekete színű, enyhén trágyaszagú, 5 mm átmérőjű pellet		
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )	legfeljebb	0,9
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	85,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	65,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
5 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,2
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
CaO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	9,0
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
B tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,003
Fe tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,02
Mn tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,04
Zn tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,04
Na tartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	0,5
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

**5. Felhasználható:**

- hajtattott paradicsom, paprika, uborka, tojásgyümölcs termesztésben 2000-3000 kg/ha,
- szabadföldi paradicsom, paprika, uborka, tojásgyümölcs termesztésben 1000-1500 kg/ha,
- káposztafélék, póréhagyma, dinnye és dohány termesztésében 1250-1700 kg/ha,
- burgonya termesztésben 750-120 kg/ha,
- szamóca termesztésben 2000-3000 kg/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva majd a talajba dolgozva,
- szőlő telepítésnél 0,3-0,5 kg/tőke,
- gyümölcs telepítésnél 2-5 kg/fa mennyiségben az ültető gödörbe keverve.

*Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!*

**6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**

**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:** nem jelölésköteles

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:** -